



ENTER BILSCHAMPO

5- & 25-liters dunkar

A500 0005/25, BS

ENTER BILSCHAMPO är ett högkoncentrerat medel som är avsett för fordonstvätt, i första hand med svamp eller borste. Det är även lämpligt för automat eller högtryckstvättar med injektor för maskinell fordonsrengöring. ENTER BILSCHAMPO innehåller vax vilket gör att den lämnar en blank och smutsavvisande yta efter tvätt som i sin tur leder till att det skyddar lacken på fordonet.

ENTER BILSCHAMPO är oerhört koncentrerat vilket gör att den blir väldig dryg och ekonomisk att använda, samtidigt som den räcker länge. Bilschampot är biologiskt nedbrytbart med ett pH på ca 10,0.

ANVÄNDNING

Manuell tvätt; spola först av fordonet med vatten, schamponera med svamp eller borste och skölj eller spola av med rent vatten. Ett bra tips är att hälla i bilschampo i hinken före du spolar i vatten med en hård stråle, då bildas ett effektivt rengörande skum.

Automat- eller högtryckstvätt; spruta på schampolösningen på fordonet med injektor. Låt det verka några minuter, spola därefter med rent vatten i automat- högtryckstvätten

DOSERING

15-30 ml bilschampo till 10 liter vatten

INNEHÅLL

Nonjonska tensider 5-15%, DPM 5-15%, Trietanolamin <5%, Amfotära tensider <5%, Vax 1%.



Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: sök läkarhjälp.

SPOLARVÄTSKA

1-liters flaska/5-liters dunk/25-liters dunk / 210-liters fat

A501 0001/5/25/210, SPV



ENTER SPOLARVÄTSKA är en högkoncentrerad spolarvätska som används till vindrutor och strålkastarspolare till alla fordon. Den rengör effektivt dina vindrutor.

ENTER SPOLARVÄTSKA har till funktion att frostskydda och lösa oljefilm, salt, insekter och vägsmutts året runt. Den är biologiskt nedbrytbar.

ANVÄNDNING

ENTER SPOLARVÄTSKA – för klarsynthet!

DOSERING

Koncentrerad	till -30 - -40° C
1 del spolarvätska/1 del vatten	till -20 - -30° C
1 del spolarvätska/2 delar vatten	till -15 - -20° C
1 del spolarvätska/3 delar vatten	till -10 - -15° C
1 del spolarvätska/4 delar vatten	till - 5 - -10° C
1 del spolarvätska/5 delar vatten	till -1 - - 5° C
1 del spolarvätska/8-10 delar vatten	till sommarbruk

INNEHÅLL

Denaturerad etanol >30%, Isopropanol >30%, Anjoniska tensider <0,1%



Varning. Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor.-Rökning förbjuden!. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. **Innehåller: Etanol, Isopropanol**



1-liters flaska

A504 0001, SPVS

ENTER SPOLARVÄTSKA SOMMAR är en spolarvätska speciellt framtagen för sommarbruk. Den löser rester av insekter på vindrutan på en mycket effektivt sätt.

DOSERING: 2,5 dl till 4,75 dl vatten.

INNEHÅLL

Denaturerad etanol >30%, isopropanol >30 %, anjoniska tensider <5%, parfym <5%



Varning. Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor.-Rökning förbjuden!. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. **Innehåller: Etanol, 3-Butoxi-2-propanol.**



SPOLARVÄTSKA PERSIKA/ÄPPLE

1-liters flaskor

A502 0001/503 0001, SPVP/SPVÄ



SPOLARVÄTSKA PERSIKA är en koncentrerad och effektiv spolarväska för åretruntbruk med frostskydd som löser saltsmuts, oljefilm, insekter och vägsmuts. Den har låg fryspunkt och är spädningbar till önskad frystemperatur. Produkten passar alla fordon's vindrute- och strålkastarspolare. Spolarvätskan skadar ej billack eller aluminiumlister.

Biologiskt nedbrytbart.

pH ca. 7,0

ANVÄNDNING

Dosera den koncentrerade spolarvätskan direkt i spolarvätskebehållaren, fyll på med vatten till beräknad köldbändighet, eller för sommarbruk. Dosera enligt tabellen nedan.

DOSERING

Vinterbruk köldbändighet

Koncentrerad spolarväska.....till -40° C

Spädning 1:1 spolarväska/vatten.....-20- -30° C

Spädning 1:2 spolarväska/vatten-15- -20° C

Spädning 1:3 spolarväska/vatten-10- -15° C

Spädning 1:4 spolarväska/vatten-5- -10° C

Spädning 1:5 spolarväska/vatten.....-1- -5° C

Sommarbruk.....1 del spolarväska spädes med 8-10 delar vatten.

INNEHÅLL

Denaturerad etanol >30%, isopropanol >30 %, parfym <1%, anjoniska tensider <0,1%



Fara. Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor.-Rökning förbjuden!. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. **Innehåller: Etanol, Isopropanol**



SPOLARVÄTSKA SOMMAR

1-liters flaskor

A504 0001, SPVS



SPOLARVÄTSKA SOMMAR

Sommarspolarvätska löser effektivt uppflugor, andra insekter samt smuts, vägsalt och trafikfilm från vindruta och strålkastare. Produkten är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen.

Biologiskt nedbrytbart.

ANVÄNDNING

Dosera den koncentrerade spolarvätskan direkt i spolarvätskebehållaren, fyll på med vatten till beräknad köldbändighet, eller för sommarbruk. Dosera enligt tabellen nedan.

DOSERING

2,5 dl spolarvätska spädes med 4,75 liter vatten.

INNEHÅLL

Denaturerad etanol 5-15%, isopropanol 5-15%, parfym <5%, anjoniska tensider <5%



Fara. Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor.- Rökning förbjuden!. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.



Innehåller: Etanol, 3-Butoxi-2-propanol

ENTER BILSCHAMPO FORMULA 3



A505 0005, BS3

5-liters dunk

ENTER FORMULA 3 är ett unikt miljöanpassat högeffektivt rengöringsmedel som avfettar, schamponerar och vaxar i ett moment och ger ett super-glänsande tvättresultat.

Det löser effektivt vägsmutts, fett, saltavlagringar och asfaltsfläckar och efterlämnar ett tunt skyddande vaxskikt som ger fordonslacken en snabbtorkande blank yta.

ENTER FORMULA 3 innehåller en fettsyraester, baserad på vegetabiliskt kokosfett. De ingående komponenterna är lätt biologiskt nedbrytbara och icke toxiska för vattenorganismer.

ANVÄNDNING

Spola bilen med vatten och lägg på FORMULA 3 med en våt svamp. Tvätta en mindre yta i taget. Skölj därefter bilen med vatten och eftertorka om så önskas med sämskskinn.

DOSERING

Produkten användes som koncentrat.

INNEHÅLL

Nonjoniska tensider 15-30%, 2-fenoxietanol <5%, Tetrakaliumpyrofosfat <5%, Polymer <5%,



Fara. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Skadligt vid förtäring. Använd skyddshandskar samt ögonskydd / ansiktsskydd.

Tvätta händerna grundligt efter användning. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID

KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. **Innehåller: Fettalkoholetoxylat**



ENTER BILVÅRDSHINK

ENTER BILVÅRDSHINK innehåller allt du behöver för att hålla din bil ren och snygg invändigt och utvändigt. Produkterna innehåller noggrant utvalda miljövänliga och högeffektiva bilvårdsprodukter anpassade efter svenska och skandinaviska förhållanden. I ENTER BILVÅRDSHINK ingår:

A510 0001, BVH

FLUGBORT

-ett mildt alkaliskt medel som snabbt och effektivt avlägsnar flug- och insektsrester ifrån front och vindruta.

FÄLGTVÄTT

-en högeffektiv specialprodukt för rengöring av fälgar.

SPOLARVÄTSKA SOMMAR

-spolarvätska speciellt framtagen för sommarbruk som löser rester av insekter på vindrutan.

SPRAYWAX

-Det snabba och enkla sättet att vaxa bilen.
-ger en varaktig höggloss, förseglar lacken och bevarar dess egenskaper.

MILJÖAVFETTNING

-ett miljöanpassat avfettningsmedel, avsett för rengöring av motorer, fordon, verkstadsmaskiner och andra svårt smutsade föremål och ytor.

-ersätter traditionella petroleumbaserade medel och kan användas både som avfettningsmedel och schampo för fordonstvätt.

-innehåller en fettsyraester, baserad på vegetabiliskt kokosfett. De ingående komponenterna är lätt biologiskt nedbrytbara och icke toxiska för vattenorganismer.

FÖNSTERPUTSMEDEL

-med imskydd som motverkar att imma och kondens bildas på fönster, speglar eller insidan av vindrutan.

-för invändig rengöring för vindrutor och backspeglar

VAXSCHAMPO

-ett modernt, koncentrerat fordonsschampo med vaxemulsion som löser vägsmuts, fett, salt samt dieselavlagringar.
-efterlämnar ett tunt skyddande vaxskikt som ger fordonsslack en snabbtorkande blank yta.
-innehåller inget metasilikat vilket gör den skonsam för lacken.


VINYLTVÄTT

-en effektiv produkt avsedd för tvätt invändigt på detaljer av plast, gummi, konstläder och vinyl.

LUKTFÖRBÄTTRARE

CITRON

-avlägsnar och förebygger dålig lukt i bilar, väntrum, toaletter, och omklädningsrum.



ENTER BILVÅRDSSPRAYER



500 ml sprayflaska

A511 2500, SW

ENTER SPRAYVAX är det snabba och enkla sättet när du ska vaxa bilen! Medlet ger en varaktig höggloss då det förseglar lacken och bevarar dess egenskaper. Tvätta bilen med vaxschampo och skölj av med vatten. Spraya på vaxet på den fuktiga ytan. Behandla endast en mindre yta i taget. Torka med sämskskinn, polerduk/trasa eller en fuktig svamp. Fördela vaxet jämt och ta bort överflödigt vatten. Används som koncentrat.



500 ml sprayflaska

A512 2500, FB

ENTER FLUGBORT är ett mildt alkaliskt medel som snabbt och effektivt avlägsnar flug- och insektsrester ifrån front-och vindruta. Spraya ytan som ska rengöras, låt verka och skölj noggrant. Vid intorkade rester gnugga först med en svamp innan tvätt. Medlet kan också sprayas på innan tvätt i automat. Färdig brukslösning. Får ej användas i direkt solsken eller på matta oxiderade ytor.



500 ml sprayflaska

A513 2500, VT

ENTER VINYLTVÄTT är en effektiv produkt avsedd för tvätt invändigt på detaljer av plast, gummi, konstläder och vinyl.



750 ml sprayflaska

A514 2750, FGR

ENTER FÄLGRENT med färgindikator är ett högeffektivt rengöringsmedel som tar bort den tuffaste smutsen från fälgarna samtidigt som den är skonsam mot appliceringsytan. Produkten är alkalisk och därmed utan syra, vilket gör att den inte fräter på aluminiumet. Ett effektivt fälgrengöringsmedel som är bra mot smuts, vägsalt, bromsdamm, oxid, dubbstänk och passar till alla typer av fälgar.